既存住宅の性能評価料金表(共同住宅等)

● 併用住宅・長屋・重ね建住宅の現況検査(必須項目)

※表中の表示額は全て税込

(単位:円)

住戸数	設計図書あり	設計図書なし	再検査
1戸	118,800	別途見積	26,400
2戸以上の検査を同時に 実施する場合 n:同時に検査する住戸数	118,800+30,800 × (n−1)	別途見積	26,400+22,000 × (n-1)

[※]沖縄(本島を除く)及び島嶼部の建設評価実施の際は、上記金額の他に交通費、宿泊費、付帯経費を見積し加算します。

● 共同住宅の現況検査(必須項目)

① 共用部分(1棟の料金)

※表中の表示額は全て税込 (単位:円)

		小女子の	スが設は主て加及 (半位・17)
延べ面積	設計図書あり	設計図書なし	再検査
200 ㎡未満	88,000	別途見積	26,400
500 ㎡未満	110,000	別途見積	26,400
2,500 ㎡未満	209,000	別途見積	44,000
5,000 ㎡未満	242,000	別途見積	48,400
7,500 ㎡未満	275,000	別途見積	57,200
10,000 ㎡未満	352,000	別途見積	74,800
15,000 ㎡未満	407,000	別途見積	83,600
20,000 ㎡未満	440,000	別途見積	92,400
20,000 ㎡以上	別途見積	別途見積	別途見積

[※]沖縄(本島を除く)及び島嶼部の建設評価実施の際は、上記金額の他に交通費、宿泊費、付帯経費を見積し加算します。 ※共用部分評価シート作成料金は、共用部分(1棟の料金)と同額です。

② 専用部分

※共用現況検査と同時に実施する場合

※表中の表示額は全て税込 (単位:円)

ババカラのの人立というで	<u> </u>		六式 T の式 小説 は 工 で 代之 ・ ・ (十世 1 1 1	
住戸数	設計図書あり	設計図書なし	再検査	
1戸当り	30,800	別途見積	22,000	

※共用部分評価シートを活用した場合 ※表中の表示額は全て税込 (単位:円)

住戸数	設計図書あり	設計図書なし	再検査
1戸	49,500	別途見積	22,000
2戸以上の検査を同時に 実施する場合 n:同時に検査する住戸数	49,500+33,000 × (n−1)	別途見積	22,000 × n

[※]沖縄(本島を除く)及び島嶼部の建設評価実施の際は、上記金額の他に交通費、宿泊費、付帯経費を見積し加算します。

● 特定現況検査

特定現況検査	別途見積
--------	------

[※]特定現況検査は現況検査及び個別性能評価と同時実施とします。

● 個別性能評価(1棟当り)

※表中の表示額は全て税込

(単位:円)

● 個が住宅計画(「休コブ)				
			建設住宅性能評価の図書又は	
評価項目	設計図書あり	設計図書なし	これと同等の信頼性を有する検 査の図書による評価	
1-1耐震等級(構造躯体の倒壊 等防止)	別表1による		22,000	
1-2耐震等級(構造躯体の損傷 防止)	別途見積			
1-3その他【免震建築物】	別表2による		別途見積	
1-4耐風等級(構造躯体の倒壊 等防止及び損傷防止)	別途見積	_		
1-5耐積雪等級(構造躯体の倒 壊等防止及び損傷防止)	別途見積		22,000	
1-6地盤又は杭の許容支持力等 及びその設定方法	8.800		22,300	
1-7基礎の構造方法及び形式	3,300			
3-1劣化対策等級(構造躯体等)	55,000	別途見積	11,000	

● 個別性能評価(1戸当り)

※表中の表示額は全て税込

(単位:円)

	すべての既存住宅の評価		建設住宅性能評価の図書又は
評価項目	設計図書あり	設計図書なし	これと同等の信頼性を有する検 査の図書による評価
2-1感知警報装置設置等級 (自住戸火災時)			
2-2感知警報装置設置等級 (他住戸等火災時)			
2-3避難安全対策 (他住戸等火災時·共用廊下)			
2-4脱出対策(火災時)	8,800	別途見積	5,500
2-5耐火等級[延焼の恐れのある部分(開口部)]			
2-6耐火等級[延焼の恐れのある部分(開口部以外)]			
2-7耐火等級(界壁及び界床)			
4-1維持管理対策等級 (専用配管)			
4-2維持管理対策等級 (共用配管)	8,800	別途見積	5,500
4-3更新対策等級(共用配管)			
4-4更新対策等級(専用配管)			
5-1断熱等性能等級	31,900	別途見積	5,500
5-2一次エネルギー消費量等級	31,900	別途見積	5,500
6-2換気対策(局所換気対策)	8,800	別途見積	5,500
7-1単純開口率	0.000	마스모탸	5 500
7-2方位別開口比	8,800	別途見積	5,500
9-1高齢者等対策等級 (専用部分)	8,800	別途見積	5,500
9-2高齢者等対策等級 (共用部分)	8,800	別途見積	5,300
10-1開口部の侵入防止対策	8,800	別途見積	5,500

^{※6-3}室内空気中の化学物質の濃度等、6-4石綿含有建材の有無等、6-5室内空気中の石綿の粉じんの濃度等は別紙料金表による。 ※個別性能評価は現況検査と同時実施とします。 ※個別性能評価のみの再検査の場合は、上記金額の他に14,850円(税込)を加算します。

[※]個別性能評価は現況検査と同時実施とします。 ※個別性能評価のみの再検査の場合は、上記金額の他に14,850円(税込)を加算します。

空気環境測定料金

● 6-3 室内空気中の化学物質の濃度等(測定バッジによるパッシブ法) ※表中の表示額は全て税込 (単位:円)

●00年的主然中の化子物質の版及寺(別だバランによるバランス)		
測定箇所数 (同一時期に測定できる箇所数)	ホルムアルデヒドのみ(1箇所)	ホルムアルデヒドを含む5物質(1箇所)
1	64,900	73,700
2	35,200	55,000
3~5	30,800	44,000
6~10	24,200	38,500
11~30	22,000	33,000
31~	20,900	30,800

[※]ホルムアルデヒドを含む5物質:ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

● 石綿含有建材等測定料金

6-4石綿含有建材の有無等	別途見積
6-5室内空気中の石綿の粉じんの濃度等	別途見積

[※]沖縄(本島を除く)及び島嶼部の建設評価実施の際は、上記金額の他に交通費、宿泊費、付帯経費を見積し加算します。

別表1:1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)評価料金

※表中の表示額は全て税込 (単位:円)

	小女子の女小説は王	
延べ面積	許容応力度計算又は耐震診断	限界耐力計算等
500㎡未満	83,600	
2,000㎡未満	132,000	
5,000㎡未満	176,000	別途見積
10,000㎡未満	231,000	
10,000㎡以上	別途見積	

別表2:1-3その他【免震建築物】評価料金

※表中の表示額は全て税込 (単位:円)

延べ面積	評価料金
500㎡未満	83,600
2,000㎡未満	132,000
5,000㎡未満	176,000
10,000㎡未満	231,000
10,000㎡以上	別途見積
10,000㎡未満	231,000

[※]沖縄(本島を除く)及び島嶼部の建設評価実施の際は、上記金額の他に交通費、宿泊費、付帯経費を見積し加算します。